

Ecoflow - KRIVER2+FV110W - Generador solar EcoFlow RIVER 2 + (FV 110 W)

Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red eléctrica. Siendo un 30 % más ligera que el promedio de la industria, RIVER 2.

SKU: KRIVER2+FV110W

Los términos DELTA y RIVER, que se mencionan en esta página, se refieren a productos fabricados exclusivamente por ECOFLOW INC.

Genera hasta 784 kWh diarios.

Salida de CA de 300 W.

Tasa de conversión de hasta el 23 % que garantiza una velocidad de carga solar rápida: 0-100 % en 3 horas (1 grupo).

Batería LiFePO4 y resistencia al polvo y al agua IP68.

Control remoto inteligente con la app de EcoFlow.

5 años de garantía para el RIVER 2 y 24 meses de garantía para el panel solar portátil de 110 W.

Energía. Más Fácil Que Nunca

Carga de 0 a 100 % en solo 1 hora.

Ya no tienes que preocuparte de que baje el nivel de tu batería gracias a las velocidades de carga de 0 a 100% más rápidas jamás vistas.

RIVER 2 supera la velocidad promedio de carga en la industria, realizando una carga completa en tan solo 60 minutos*1. Es decir, un 70 % más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38 % más rápido que las generaciones anteriores. Carga completamente tu RIVER 2 mientras empacas, así estarás siempre listo para cualquier viaje de última hora.

Viaja sin preocupaciones y con un 20 % más de energía.

Ya no más cargar hasta un 80 % y luego pasar a un modo de carga lenta. RIVER 2 mantiene estable la tensión y la corriente durante la carga, garantizando un carga completa en mucho menos tiempo. Nunca sabes cuándo necesitarás ese 20 % adicional de energía.

Carga de manera segura sin dañar la batería

Al no aumentar la temperatura de la batería, la tecnología de carga rápida de RIVER 2 no dañará la batería. Ha sido la primera estación de energía portátil del mundo en obtener la certificación TÜV Rheinland, después de cumplir más de 20 criterios del más alto nivel.

Química de batería LiFePO4

Segura, hasta 10 años de uso.

Con la química de batería LFP de larga duración mejorada en su núcleo, podrás cargar y agotar la batería de la Serie RIVER 2 más de 3000 veces. Esto se traduce en prácticamente 10 años de uso diario[1]6 veces más que la media del sector. Con las celdas LFP, la Serie RIVER 2 Serie es segura, duradera y altamente eficiente, incluso a altas temperaturas..

Peso reducido de solo 3,5 kg

Energía práctica para llevar a cualquier sitio.

Con un diseño compacto y portátil, nunca ha sido tan fácil obtener energía para viajar sin conexión a la red eléctrica. Siendo un 30 % más ligera que el promedio de la industria, RIVER 2 está preparada para ofrecerte energía en todas tus escapadas al aire libre, desde acampadas libres hasta barbacoas en la playa.

¿Por qué no aprovechar la energía renovable mientras acampas o te vas de viaje? Conecta un par de paneles solares portátiles para cargar completamente sin conexión a la red eléctrica en solo 3 horas.

Hasta 600 W con X-Boost

Tamaño reducido. Gran potencia

El RIVER 2 tiene una salida de CA de hasta 300 W. Consigue hasta 600 W con el modo X-Boost para utilizar hasta el 99 % de los dispositivos electrónicos de consumo.

Detalles del producto

Contenido de la caja

1.RIVER 2 2.Cable de carga de CA 3.Cable de carga para automóvil 4.Guía de inicio rápido

Especificaciones

BATERÍA

Capacidad: 256Wh

Química de las celdas: LFP

Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80 % de la capacidad

Temperatura de descarga: Entre -10°C y 45°C

Temperatura de carga: Entre 0 °C y 45 °C

Temperatura de funcionamiento óptima: Entre 20 °C y 30 °C

Temperatura de almacenamiento: Entre -10°C y 45°C (lo mejor es entre 20°C y 30°C)

PUERTOS

Entrada de CA: 220-240V 50Hz/60Hz, 360W Máx

Entrada solar: 11-30V, 8A, 110W Máx

Entrada de coche: 12V/24V, 8A, 100W Máx

Entrada/Salida USB-C: 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Máx

Salida de CC: 12,6V, 8A, 100W Máx

Salida USB-A: 5V, 2,4A, 12W Máx

Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 300 W total (máximo 600 W), 230 V ~ 50/60 Hz

TIEMPO DE CARGA

Carga de CA: 0-80% en 48 minutos 0-100% en 60 minutos (360W Max)

Carga de coche: 3 horas

Carga de USB-C: 6 horas

Carga solar (1x 110W panel solar portátil): 2,5 horas

GENERAL

Peso neto: Aproximadamente 3,5 kg

Dimensiones: 245 x 214 x 142 mm

Control mediante aplicación: Wi-Fi, Bluetooth

Notas:

[1] Utilizando la RIVER 2 seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100 % durarán 9,6 años hasta que descienda al 80 %.

[2] El sistema BMS incluye sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, baja tensión y sobrecorriente.

